



Canada  
Province de Québec  
Municipalité St-Côme-Linière  
Comté de Beauce-Sud

## RÈGLEMENT 425-2025

### **RÈGLEMENT NO 425-2025 CONCERNANT UN EMPRUNT DE 490 000 \$ POUR L'ACHAT D'UN CAMION-CITERNE**

Attendu que l'avis de motion a été donné et un projet de règlement a été déposé lors de la séance du conseil tenue le 12 mai 2025;

Attendu que le conseil juge nécessaire d'adopter un règlement d'emprunt pour l'achat d'un camion-citerne;

En conséquence,

Il est proposé par M. Jean-Denis Paquet, secondé par M. Alain Dumas et résolu unanimement que le conseil décrète ce qui suit :

#### **Article 1**

Le conseil est autorisé à acquérir un camion de type camion-citerne, année 2025 ou plus récente, avec réservoir à eau et l'ensemble des équipements nécessaires au bon fonctionnement du camion de pompiers, tel que plus amplement décrit dans l'estimation préparée par M. Jean-François Bolduc, directeur du service incendie, en date du 29 avril 2025, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe «A».

#### **Article 2**

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 490 000 \$ incluant les frais et les taxes nettes pour les fins du présent règlement.

#### **Article 3**

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 490 000 \$ sur une période de 20 ans.

#### **Article 4**

Pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

#### **Article 5**

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses décrétées par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante.



**Article 6**

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

**Article 7**

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

**ADOPTÉ À LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 9 JUIN 2025  
ET PUBLIÉ LE 12 JUIN 2025**

**MAIRE,**

**DIRECTRICE GÉNÉRALE /  
GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE**

  
**GABRIEL GIGUÈRE**

  
**CHANTAL POULIN**



## ESTIMÉ CAMION-CITERNE

Le 9 mai 2025

Prix estimé pour le camion-citerne	465 587 \$
TPS	23 279.35 \$
TVQ	46 442.31 \$
Total	535 308.66 \$
Montant net	488 808 \$
<b>Montant estimé arrondi pour emprunt</b>	<b>490 000 \$</b>

Jean-François Bolduc

Directeur service incendie





**HÉLIE**  
**CAMIONS INCENDIE INC.**



FIRE  
APPARATUS  
MANUFACTURERS  
ASSOCIATION

**HELIE FIRE TRUCKS INC.**

**SOUSSION OFFICIELLE À L'ATTENTION DE :**

Municipalité de St-Côme-Linière - Service Incendie  
Adresse : 1362, rue Principale, Saint-Côme-Linière (Québec) G0M 1J0  
Chef Incendie : Jean-François Bolduc  
Email : incendie@stcomelinier.com  
Phone : 1 (418) 222-8073

**# SOUSSION : 0766**

**DATE SOUSSION : 2025-04-29**

**VALIDITÉ DE LA SOUSSION : 30 JOURS**



G.S.T REGISTRATION NO. R143001824	P.S.T REGISTRATION NO 1022420573
--------------------------------------	-------------------------------------

No.	DESCRIPTION	QTY	TOTAL
01	<b>FREIGHTLINER M2-106 PLUS 2025   ENSEMBLE CAMION DE POMPIERS   CHÂSSIS COMMERCIAL À ESSIEU SIMPLE EN INVENTAIRE CHEZ HÉLIE CAMIONS INCENDIE INC.</b>	1	445 586.91\$ CAD
02	<b>MOTEUR : DETROIT DD8 - 375 HP @ 2200 RPM</b>	1	
03	<b>TRANSMISSION : ALLISON 3000 EVS AUTOMATIQUE   6 VITESSES</b>	1	
04	<b>ESSIEU AVANT : 14 600 LBS</b>	1	
05	<b>ESSIEU ARRIÈRE : 23 000 LBS</b>	1	
06	<b>PNBV : 37 600 LBS</b>	1	
07	<b>ADMISSION D'AIR LATÉRAL DU CAPOT AVEC PARE-BRAISE CONFORME À LA NFPA ET FILTRE À AIR IGNIFUGE DONALDSON</b>	1	
08	<b>FREINS MOTEUR : JAKE, TROIS NIVEAUX</b>	1	
09	<b>CUMMINS-MERITOR MFS+ 14 700 lb FF1 71,5 PO KPI/3,5</b>	1	
10	<b>FREINS AVANT MERITOR 16,5X6 Q+ À CAME SPIDER COULÉE, DOUBLE ANCRAGE, SABOT FABRIQUÉS</b>	1	
11	<b>SUSPENSION AVANT À LAMES CONIQUES 14 600 lb</b>	1	
12	<b>CUMMINS-MERITOR RS-23-160 23 000 lb SÉRIE R   ESSIEU ARRIÈRE SIMPLE</b>	1	
13	<b>RAPPORT DE PONT ARRIÈRE DE 6,14</b>	1	
14	<b>SUSPENSION PNEUMATIQUE ARRIÈRE HENDRICKSON PRIMAAX EX 10 380 kg</b>	1	
15	<b>FREINS ARRIÈRE MERITOR 16,5 x 7 Q+ CAST SPIDER CAM, DOUBLE ANCRE, SABOTAGE FABRIQUÉ</b>	1	
16	<b>PNEUS AVANT : MICHELIN XDN2 12R22,5 16 PLIS RADIAUX</b>	1	
17	<b>PNEUS ARRIÈRE : MICHELIN XDN2 11R22,5 16 PLIS RADIAUX</b>	1	
18	<b>ROUES AVANT ALCOA ULTRA ONE 89U63X 22,5 x 9,00 10-HUB PILOT 3,12 INSET 10-HD ALUMINIUM</b>	1	
19	<b>ROUES ARRIÈRE ALCOA ULA18X 22,5 x 8,25 10-HUB PILOT 10-HUB ALUMINIUM</b>	1	
20	<b>SIÈGE CONDUCTEUR À SUSPENSION PNEUMATIQUE À DOSSIER HAUT, SÉRIE UNIVERSELLE 911, AVEC CAPTEUR DE SIÈGE, CONFORME À LA NORME NFPA 1901 2009/2016</b>	1	
21	<b>SIÈGE PASSAGER À SUSPENSION PNEUMATIQUE À DOSSIER HAUT, SÉRIE UNIVERSELLE 911, AVEC CAPTEUR DE SIÈGE, CONFORME À LA NORME NFPA 1901 2009/2016</b>	1	
22	<b>RÉSERVOIR HÉLIE DE 2050 GALLONS IMPÉRIAUX   2450 GALLONS AMÉRICAINS 1x 4" PRE-CONNECT STORZ COMPARTIMENT CHAUFFEUR 2x ENTRÉES 4" À L'ARRIÈRE DE LA CITERNE</b>	1	
23	<b>RÉSERVOIR ÉLLIPTIQUE EN ALUMINIUM DE GRADE MARIN 5454-H32</b>	1	
24	<b>DÉFLECTEURS ET TRANSVERSAUX CONFORMES AUX NORMES ULC/NFPA</b>	1	
25	<b>CHUTE ARRIÈRE 10" RECTANGULAIRE, EXTENSIONNABLE ET ROTATIVE À 180 DEGRÉS</b>	1	

26	<b>VALVE DE DÉCHARGE MANUEL DE 10"   ROUE MÉCANIQUE</b>	1
27	<b>COUVERCLE D'INSPECTION DE TROU D'HOMME 20" AVEC COUVERCLE DE REMPLISSAGE 10"</b>	1
28	<b>DEUX (2) CALES DE ROUES ROBUSTES À FOURNIR, SUPPORTS DE MAINTIEN</b>	2
29	<b>UN (1) EXTINCTEUR DE 2 1/2 INSTALLÉ À L'EMPLACEMENT PRÉFÉRÉ PAR LE SERVICE D'INCENDIE</b>	1
30	<b>UN (1) KIT DE SÉCURITÉ AVEC TRIANGLES INSTALLÉ À L'EMPLACEMENT PRÉFÉRÉ PAR LE SERVICE D'INCENDIE</b>	1
31	<b>UNE (1) TROUSSE DE PREMIERS SOINS FOURNIE ET INSTALLÉE À L'ENDROIT PRÉFÉRÉ PAR LE SERVICE D'INCENDIE</b>	1
32	<b>UNE SURFACE DE MARCHE ANTIDÉRAPANTE SERA INSTALLÉE SUR LA ZONE SUPÉRIEURE DU RÉSERVOIR</b>	1
33	<b>UNE (1) ÉCHELLE EN ALUMINIUM ROBUSTE SERA INSTALLÉE À L'ARRIÈRE DU RÉSERVOIR</b>	1
34	<b>UN (1) PARE-CHOC ARRIÈRE ULTRA-ROBUSTE EN ALUMINIUM OU ÉQUIVALENT AVEC FEUX DE CIRCULATION LED</b>	1
35	<b>DES CHEVRONS RÉFLÉCHISSANTS <i>ULC / NFPA</i> SERONT INSTALLÉS SUR LE PARE-CHOC ARRIÈRE ULTRA-ROBUSTE ET COUVRIRONT TOUTE LA ZONE.</b>	1
36	<b>DES BANDES RÉFLÉCHISSANTES <i>ULC / NFPA</i> REFLÉTANT LE LETTRAGE ACTUEL DE LA FLOTTE DU SERVICE D'INCENDIE SERONT INCLUSES ET INSTALLÉES.</b>	1
37	<b>LETTREGE RÉFLÉCHISSANT <i>ULC / NFPA</i> REFLÉTANT LE LETTRAGE ACTUEL DE LA FLOTTE DU SERVICE D'INCENDIE SERA INCLUS ET INSTALLÉ.</b>	1
38	<b>DEUX (2) MARCHES ANTIDÉRAPANTES EN ALUMINIUM SERONT INSTALLÉES SOUS LE PARE-CHOC ARRIÈRE PERMETTANT L'ACCÈS À L'ÉCHELLE ARRIÈRE - CÔTÉ GAUCHE ET DROIT</b>	2
39	<b>TAPIS DE COFFRES FOURNIS DANS <i>CHACUN DES COMPARTIMENTS</i></b>	1
40	<b>ENSEMBLE D'ÉCLAIRAGE <i>WHELEN</i> INCENDIE <i>CONFORME AUX NORMES NFPA ET ULC</i></b>	1
41	<b>UNE (1) BARRE LUMINEUSE <i>WHELEN 62" SUPER-LED JUSTICE - MONTÉE SUR LE TOIT</i></b>	1
42	<b>DEUX (2) <i>STROBOSCOPES SUPER-LED WHELEN L3IHFRN</i> - MONTÉS SUR LE TOIT SUR LES COINS DU CARROSSERIE DU RÉSERVOIR</b>	2
43	<b>DEUX (2) <i>ÉCLAIRAGES DE SCÈNE WHELEN SUPER-LED SÉRIE 900</i> - LATÉRAUX ET ARRIÈRE</b>	2
44	<b>DEUX (2) <i>FEUX PÉRIMÉTRIQUES À LED TECNIQ</i> POUR MARCHES ARRIÈRE</b>	2
45	<b>NEUF (9) <i>LAMPES DE TRAVAIL À LED</i> SUR L'ENSEMBLE DU VÉHICULE</b>	9
46	<b>DOUZE (12) <i>LUMIÈRES INTERCEPTIONS SUPER-LED WHELEN SÉRIE 600</i></b>	12
47	<b><i>ÉCLAIRAGE COMPLET À BANDES LED</i> DANS TOUS LES COMPARTIMENTS DU RÉSERVOIR</b>	1
48	<b>UNE (1) TÊTE DE COMMANDE <i>WHELEN CANCTL6 AVEC MODULE HHS3206</i></b>	1
49	<b>UNE (1) <i>LUMIÈRE TÉMOIN POUR PORTE DE COMPARTIMENT OUVERTE</i></b>	1
50	<b>UNE (1) CAMÉRA DE REcul ÉCRAN COULEUR/SON 7"</b>	1
51	<b>ONE (1) <i>SIRÈNE ÉLECTRONIQUE WHELEN / CONSEILLER PUBLIC AVEC MICROPHONE</i></b>	1
52	<b>UN (1) <i>HAUT-PARLEUR WHELEN EN ALUMINIUM</i></b>	1
53	<b>UN (1) <i>ÉCLAIRAGE DE COMPARTIMENT MOTEUR AVEC INTERRUPTEUR</i></b>	1
54	<b>UN (1) PLAFONNIER À L'INTÉRIEUR DE LA CABINE - NFPA BLANC/ROUGE</b>	1
55	<b>UNE (1) <i>CONSOLE PERSONNALISÉE EN ALUMINIUM AVEC SIRÈNE WHELEN/CONTRÔLEUR D'ÉCLAIRAGE   RADIOS MOBILES   PAPIERS   PRISES USB ET BARRE D'ALIMENTATION</i></b>	1
56	<b>UN (1) <i>KIT D'ÉJECTION D'AIR AUTOMATIQUE KUSSMAUL</i></b>	1
57	<b>UN (1) <i>KIT D'ÉJECTION ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE KUSSMAUL</i></b>	1

No.	WARRANTIES OFFERED	TOTAL
1	<b>GARANTIE STANDARD POUR CAMION MOYEN FREIGHTLINER</b>	1
2	<b><i>GARANTIE À VIE SUR LA CARROSSERIE DE RÉSERVOIR EN ALUMINIUM HÉLIE</i></b>	1
3	<b><i>GARANTIE À VIE SUR L'ENSEMBLE D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS WHELEN</i></b>	1
5	<b>GARANTIE STANDARD SUR L'ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE (POLICES DU FOURNISSEUR)</b>	1

SOUS-TOTAL : 465 586.91\$ CAD  
ÉCHANGE ST-CÔME-LINIÈRE : -25,000\$ CAD

**TOTAL : 440 586.91\$ CAD**

LIVRAISON : RAMASSAGE À L'USINE HÉLIE À LANORAIE  
DÉPÔT DEMANDÉ (PAIEMENT CHÂSSIS)

À noter que nos soumissions sont valides pour une durée de 30 jours